


ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ



Κεφαλαλγία που
δεν υποχωρεί ή
επιδεινώνεται με την
πάροδο του χρόνου



Ζάλη ή
λιποθυμία



Σκέψεις να
βλάψετε τον
εαυτό σας ή το
μωρό σας




Αλλαγές
στην
όρασή σας



Πυρετός



Δυσκολία στην
αναπνοή



Πόνος στο
στήθος ή
ταχυκαρδία



Έντονος πόνος στην
κοιλιά που δεν
υποχωρεί



Σοβαρή ναυτία και
εμετός (όχι όπως η
πρωινή ναυτία)



Οι κινήσεις του
μωρού σταματούν ή
επιβραδύνουν



Κολπική αιμορραγία
ή διαρροή υγρού
κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης



Κολπική
αιμορραγία
ή διαρροή
υγρού μετά την
εγκυμοσύνη



Πρήξιμο,
ερυθρότητα ή
πόνος στο πόδι



Ακραίο πρήξιμο
των χεριών ή του
προσώπου σας



Απίστευτη
κούραση

Εάν έχετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη, επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας και ζητήστε βοήθεια αμέσως.

Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Να θυμάστε να λέτε ότι είστε έγκυος ή ότι ήσασταν έγκυος κατά το τελευταίο έτος.

Μάθετε περισσότερα: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



Τραβήξτε μια
φωτογραφία
για να μάθετε
περισσότερα

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. Με το παρόν χορηγείται άδεια για αντιγραφή και διανομή του παρόντος εγγράφου, στο σύνολό του και χωρίς τροποποίηση, αποκλειστικά για μη εμπορικές δραστηριότητες που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για βελτίωση της ποιότητας και για σκοπούς ασφάλειας των ασθενών. Όλες οι άλλες χρήσεις απαιτούν γραπτή άδεια από το ACOG.