

НАСТОРАЖИВАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ У МАТЕРИ, ТРЕБУЮЩИЕ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА



Головная боль, которая не проходит или со временем усиливается



Головокружение или обморок



Мысли о причинении вреда себе или своему ребенку




Изменения зрения



Повышение температуры тела



Затрудненное дыхание



Боль в области грудной клетки или учащенное сердцебиение



Сильная непроходящая боль в животе




Сильная тошнота и рвота (не похожая на утреннюю тошноту)



Движения ребенка останавливаются или замедляются



Вагинальное кровотечение или выделение жидкости во время беременности



Вагинальное кровотечение или выделение жидкости после беременности



Отек, покраснение или боль в ноге



Чрезвычайно сильный отек рук или лица



Подавляющая усталость

Если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов во время или после беременности, обратитесь к своему лечащему или участковому врачу и получите помощь сразу же.

Если вы не можете связаться со своим врачом, обратитесь в отделение неотложной помощи. Не забудьте сказать, что вы беременны или были беременны в прошлом году.

Узнайте больше: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-sign/>



Сделайте фотографию, чтобы узнать больше

© 2022 Американская коллегия акушеров и гинекологов. Настоящим предоставляется разрешение на копирование и распространение настоящего документа в полном объеме и без изменений исключительно для некоммерческой деятельности, которая осуществляется в образовательных целях, целях повышения качества и безопасности пациентов. Для всех остальных видов использования требуется письменное разрешение ACOG.

Вер. 5, сентябрь 2022 г.