


ONA UCHUN SHOSHILINCH OGOHLANTIRUVCHI BELGILAR



Vaqt o'tishi bilan bosilmaydigan yoki yomonlashadigan bosh og'rig'i



Bosh aylanishi yoki hushdan ketish



O'zingiz yoki bolaga zarar yetkazish haqidagi xayollar



Ko'rish bilan bog'liq o'zgarishlar




Isitma



Nafas olishdagi muammo



Ko'krak qafasidagi o'g'riq yoki yurakning tez urishi



O'tib ketmaydigan kuchli qorin og'rig'i



Kuchli ko'ngil aynishi va qayt qilish (ertalabki ko'ngil aynishiga o'xshamaydi)




Bola harakati to'xtashi yoki susayishi



Homiladorlik davrida qindan qon ketishi yoki suyuqlik oqishi



Homiladorlikdan so'ng qindan qon ketishi yoki suyuqlik oqishi



Oyoqdagi shish, qizarish yoki og'riq



Qo'llaringiz yoki yuzingizning ortiqcha shishishi



Juda kuchli charchoq



Homiladorlik davrida yoki undan keyin shu alomatlardan birortasi kuzatilsa, shifokoringizga murojaat qiling yoki zudlik bilan tez yordam chaqiring.

Agar shifokoringiz bilan bog'lana olmasangiz, shoshilinch yordam xonasiga boring. Homilador ekaningiz yoki o'tgan bir yil davomida homilador bo'lganingiz haqida aytishni unutmang.

Batafsil: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



Batafsil ma'lumot uchun suratga oling

© 2022 Amerika akusherlar va ginekologlar kolleji. Ushbu orqali bu hujjatni ta'lim, sifatni yaxshilash va bemorlarning xavfsizligi yo'lida faqat notijoriy faoliyat maqsadida to'liq va o'zgartirishsiz ko'paytirish va tarqatishga ruxsat beriladi. Boshqa barcha maqsadlar uchun ACOG yozma ruxsatnomasi talab etiladi.